

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-6-4-83149595

ISSN 0294-4685



Vienne

PUBLICATION PERIODIQUE
BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58.39.02

BULLETIN N° 7 (1/83) du 30 MARS 1983

LES PARCELLES SONT AU DEBUT MONTAISON : C'est à ce stade qu'il faut se préoccuper des maladies du pied et des premières maladies du feuillage.

SITUATION DES CULTURES

% parcelles menacées par :

| Piétin-verse ou Rhizoctone | Septoriose | Rouille brune | Oïdium |
|----------------------------|------------|---------------|--------|
| 15 | 47 | 40 | 8 |

Les maladies du pied sont actuellement menaçantes dans 15 % des parcelles. La situation peut évoluer assez rapidement : surveiller les parcelles sensibles (semis précoces, précédent paille, ...).

Les maladies du feuillage sont déjà bien développées : septoriose sur semis précoce, rouille brune sur variétés sensibles. En outre, la douceur de l'hiver laisse craindre un développement important de la rouille jaune.

LA DECISION DES TRAITEMENTS tiendra compte des observations en culture :

* pour les maladies du pied, sachez reconnaître la fusariose, qui ne nécessite pas de traitement.

Si plus de 20 % des talles sont attaqués par le piétin verse (ou le rhizoctone) une protection contre cette maladie sera nécessaire au stade 1-2 noeuds. Choisir un produit polyvalent efficace sur septoriose et rouilles.

* en l'absence de piétin verse, une protection contre les maladies du feuillage est à envisager. La rouille jaune est à combattre dès les premiers foyers. Contre la rouille brune et la septoriose, attendre un développement généralisé de la maladie sur la parcelle.

La note technique blé plus n° 4 vous aidera pour choisir les produits. En cas de doute sur l'identification des rouilles, consulter vos techniciens ou le Service de la Protection des Végétaux.

AGRICULTEURS STOCKEURS ... VEILLEZ AU GRAIN

L'hiver doux a favorisé les infestations d'insectes des grains. Visitez vos stocks, surtout à leur partie supérieure, le cas échéant, prenez les mesures nécessaires : transilage, désinsectisation, livraison accélérée puis traitement des cellules.

Imprimé à la Station le 30 MARS 1983
Précédente Note : Bulletin N° 6 du 10.11.82

4° 50 40831

P1

1983: n° 7 - 10